



MAISTO
PAPILDAI

Biomedika



Maisto papildai – artrodietinė mityba aktyviam ilgaamžiškumui

Visų organizmo jungiamųjų audinių pagrindas – kolagenas – atsakingas už šių audinių stiprumą, elastingumą ir ilgaamžiškumą. Jungiamojo audinio yra visame mūsų kūne: visų pirma tai kremzlinis audinys, kraujagyslių ir virškinimo trakto sienelės, širdies raumuo, sausgyslės ir daug kitų. Viskas, kas organizme dirba ir susitraukinėja, atlieka tai dėl to, kad turi jungiamojo audinio.

Taigi kolageno reikia visam mūsų kūnui. Pirmiausia kaulams, sąnariams, stuburui, plaukams ir nagams, nes šios medžiagos trūkumas plonina jungiamąjį audinį, tad tampame neatsparūs artrozei, osteochondrozei, tarpslankstelinį diskų išvaržoms. Mūsų nugarą linksta, sąnariai traška ir ima skaudėti. Su amžiumi organizmo poreikis gauti kokybiško kolageno tik auga.

Kaip spręsti šią problemą? Atsakymas jau yra. Organizmą reikia papildomai „maitinti“ kolagenu, tačiau ne paprastu, o tokiu, kuris pasiektų tikslą – išretėjusius kremzlinius, jungiamuosius ir kaulinius audinius. Tai peptidinė kolageno forma, t. y. specialiai apdorotas kolagenas, kurį mūsų organizmas gali įsisavinti. Pasiekęs tikslinį organą, toks peptidinis kolagenas suteikia organizmui tai, ko jis pats laikui bėgant pasigaminti reikiamais kiekiais jau nebegali.

Peptidinis kolagenas sudaro maisto papildų „Geladrink“ ir „Calcidrink“ pagrindą. Jie turi labai mažai kalorijų ir maksimalų kiekį peptidinio

kolageno, subalansuotą vitaminų ir mineralų kompleksą bei dar daug kitų sudedamųjų medžiagų, atsižvelgiant į tai, kokį rezultatą norima pasiekti, kad būtų galima atsispirti senatvinėms bėdoms.

„Calcidrink“ – kaulus apsaugantis maisto papildas, kurį sudaro organizmo lengvai įsisavinamas kalcio gliukonatas, kolageninis peptidas, žolių ekstraktai, vitaminai ir mineralai. Visas sudedamųjų dalių rinkinys apsaugo nuo kaulinio audinio irimo – didelio senstančio organizmo, ypač vyresnių nei 45 metų moterų, prieš.

„Geladrink Plus“ – pradedantiems skirtas optimalus maisto papildas, kurio sudėtyje yra peptidinio kolageno, gliukozamino, chondroitino, vitaminų C ir B6, biotino, kalcio, magnio, mangano, vario. „Geladrink Plus“ vartojamas sąnarių kremzlių irimo prevencijai, tarpslanksteliniam diskams, raiščiams, sausgyslėms stiprinti. Gerai veikia odą, plaukus ir nagus.

„Geladrink Forte“ – maisto papildas, kurį gali vartoti ir sportininkai. Jis turi maksimalias kremzles apsaugančių medžiagų (gliukozamino ir chondroitino) dozes, sudėtyje taip pat yra peptidinio kolageno, antioksidantų ir vitaminų. Preparatas vartojamas, kai reikia, kad kremzlinis audinys sparčiai atsinaujintų: esant distrofiniams pakitimams, taip pat išaugus judamojo aparato pažeidimų sezoninio paūmėjimo tikimybei.

„Geladrink Fast“ – greitoji pagalba – aktyvūs komponentai (bosvelijų ir kolageniniai peptidai) nugali sąnariuose ir stubure prasidėjusį uždegimą ir nesukelia neigiamo poveikio vidaus organams.

MAISTO PAPILDAS „CALCIDRINK“ (Kaulams, milteliai – grynasis kiekis 450 g, pakuotė 30 dienų)

„Calcidrink“ – maisto papildas su kolagenu ir kaulus formuojančiais mineralais kaulams ir visam skeletui maitinti. „Calcidrink“ palaiko kaulinio audinio medžiagų apykaitą ir jį regeneruoja.



„Calcidrink“ privalumai:

- Turi biologiškai įsisavinamo kalcio.
- Saugo nuo traumų, kaulų lūžių, kremzlinio ir kaulinio audinio irimo, osteoporozės, radikulito.
- Stimuliuoja kaulinio kolageno gamybą, didina kaulų mineralizaciją.
- Intensyviai apsaugo, maitina ir stiprina atraminio-judamojo aparato audinius.
- Atkuria stuburo ir sąnarių judumą.
- Vartojamas po traumų ir operacijų, taip pat po sąnarių endoprotezavimo operacijos.

Sudėtyje esančių maistinių medžiagų nauda:

- Kolageniniai peptidai GELITA® – kolageno baltymas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių kremzlių būklę, gerina mechanines kremzlės savybes, ypač tvirtumą ir elastingumą.
- Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
- Magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, normalią baltymų sintezę, kaulų ir dantų būklę.
- Cinkas – antioksidantas – padeda palaikyti normalią baltymų sintezę, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, palaiko normalią kaulų būklę.
- Manganas ir varis – antioksidantai – padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Fluoras padeda palaikyti dantų mineralizaciją.
- Jodas padeda palaikyti normalią skydliaukės hormonų gamybą ir normalią skydliaukės veiklą.
- Vitaminas C – antioksidantas – padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą, taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Vitaminas E – antioksidantas – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese, padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą, normalią kaulų būklę.
- Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę.

Maistinių medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis	15 g miltelių (1 kaušelis)	Referencinė maistinė vertė (RMV) %
Kolageniniai peptidai GELITA®	7000 mg	
Kalcis	600 mg	75 %
Magnis	200 mg	53 %
Cinkas	7,5 mg	75 %
Manganas	1 mg	50 %
Varis	1 mg	100 %
Fluoras	880 µg	25 %
Jodas	37,5 µg	25 %
Vitaminas B6	2 mg	143 %
Vitaminas B12	6 µg	240 %
Folio rūgštis	400 µg	200 %
Vitaminas C	240 mg	300 %
Vitaminas D	220 TV = 5,5 µg	110 %
Vitaminas E	36 mg	300 %
Vitaminas K	56 µg	75 %
Tikrųjų margainių (Silybum marianum) ekstraktas	60 mg	
„Arvensil®“ – dirvinių asiūklių (Equisetum arvense) ekstraktas	50 mg	
Paprastųjų kiaulpienių (Taraxacum officinale) ekstraktas	30 mg	

Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą:

Maisto papildas su cukrumi ir saldikliu. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu vartoti įvairų ir subalansuotą maistą ir sveikai gyventi. Neskirtas vaikams iki 3 metų amžiaus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje nėra sacharozės, laktozės, riebalų ir cholesterolio. Be glitimo. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Daugiau informacijos galite rasti adresu

www.biomedika.lt/katalogas/e-parduotuve/maisto-papildai/

MAISTO PAPILDAS „GELADRINK PLUS“ (Profilaktikai, milteliai – grynasis kiekis 340 g, pakuotė 28 dienoms)

„Geladrink Plus“ – maisto papildas su organine siera ir biotinu, maitinantis ir padedantis apsaugoti sąnarinės kremzles, gerinantis viso judamojo aparato funkcinę būklę. Vartojant „Geladrink Plus“ gerėja odos, plaukų ir nagų būklė.



„Geladrink Plus“ privalumai:

- Atkuriamos sąnarinės kremzlės biocheminės savybės ir struktūra.
- Gerėja funkcinė judamojo aparato būklė.
- Lėtėja sąnarių paviršių senėjimo procesas.
- Mažėja preparatų nuo skausmo ir uždegimo poreikis.

Sudėtyje esančių maistinių medžiagų nauda:

- Kolageniniai peptidai GELITA® – kolageno baltymas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių kremzlių būklę, gerina mechanines kremzlės savybes, ypač tvirtumą ir elastingumą. Kolageniniai peptidai skatina audinių atsinaujinimą.
- Gliukozamino sulfatas. Gliukozaminas – natūralus aminosacharidas, visų žmogaus organizmo audinių sudėtinė medžiaga, svarbi sąnarių kremzlių biosintezei.
- Chondroitino sulfatas – viena iš pagrindinių kremzlės sudėtinųjų medžiagų. Gausus sieros, pritraukia į kremzlę ir joje išlaiko didelį kiekį vandens, padeda apsaugoti kremzles, stabdo jų nusidėvėjimą.
- Metilsulfonilmetanas (MSM) – sieros junginys – natūrali biologiškai aktyvi medžiaga, dalyvaujanti daugelyje organizme vykstančių biocheminių reakcijų. Padeda sumažinti sąnarių patinimą.
- Biotinas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą, normalią plaukų, gleivinių ir odos būklę.
- Vitaminas C – antioksidantas – padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą, taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią homocisteino ir baltymų apykaitą.
- Manganas ir varis – antioksidantai – padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi, taip pat apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Maistinių medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis	12 g miltelių (dienos norma)	Referencinė maistinė vertė (RMV) %
Hidrolizuotas I, II, III tipo kolagenas – kolageniniai peptidai GELITA® su 4-hidroksiprolinu	9500 mg	
Gliukozamino sulfatas 2KCL		
Chondroitino sulfatas		
Metilsulfonilmetanas (MSM)	1083 mg	
Kalcis	200 mg	
Magnis	100 mg	11 %
Manganas	100 mg	8 %
Varis	84 mg	50 %
Vitaminas C	30 mg	100 %
Vitaminas B6	1 mg	100 %
Biotinas	1000 µg	71 %
Biotinas	80 mg	600 %

Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą:

Maisto papildas su cukrumi ir saldikliu. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu vartoti įvairų ir subalansuotą maistą ir sveikai gyventi. Neskirtas vaikams iki 3 metų amžiaus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje nėra sacharozės, laktozės, riebalų ir cholesterolio. Be glitimo. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Daugiau informacijos galite rasti adresu

www.biomedika.lt/katalogas/e-parduotuve/maisto-papildai/

MAISTO PAPILDAS „GELADRINK FORTE“ *(Intensyviam sąnarių maitinimui, milteliai – grūnysis kiekis 420 g, pakuotė 30 dienų)*

„Geladrink Forte“ – maisto papildas su kolagenu, gliukozamino sulfatu, chondroitino sulfatu, metilsulfonilmetanu (MSM) ir antioksidantais judamajam aparatui – kremzlėms, kaulams, raiščiams, sausgyslėms – apsaugoti, maitinti ir atsinaujinti.



„Geladrink Forte“ rekomenduojama vartoti:

- esant jautrumui šalčiui, keičiantis orams;
- esant rytiniams sąstingiumi;
- esant skausmui judant;
- esant skausmui naktį ir būnant ramybės būsenos;
- esant raumenų skausmui;
- esant nugaros ir stuburo skausmui;
- esant pernelyg dideliam sąnarių ir stuburo krūviui;
- esant sąnarių ir stuburo audinių pažeidimų;
- po sportinės traumos;
- esant šeiminei osteoartrozei arba osteoporozės anamnezei;
- esant įgimtų klubo, kelio ir kitų sąnarių nukrypimų nuo normos;
- reabilitacijai po traumų ir operacijų, taip pat po sąnarių endoprotezavimo.

Sudėtyje esančių maistinių medžiagų nauda:

- Kolageniniai peptidai GELITA® – kolageno baltymas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių kremzlių būklę, gerina mechanines kremzlės savybes, ypač tvirtumą ir elastingumą.
- Gliukozamino sulfatas – natūralus aminosacharidas – visų žmogaus organizmo audinių sudėtinė medžiaga, svarbi sąnarių kremzlių biosintezei.
- Chondroitino sulfatas – viena iš pagrindinių kremzlės sudėtinių medžiagų. Gausus sieros, pritraukia į kremzlę ir joje išlaiko didelį kiekį vandens, padeda apsaugoti kremzles, stabdo jų nusidėvėjimą.
- Pluoštinių bosvelijų (*Boswellia serrata*) ekstraktas, gaunamas iš šių medžių žievės dervos, padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę.

- Metilsulfonilmetanas (MSM) – sieros junginys. Natūrali biologiškai aktyvi medžiaga, dalyvaujanti daugelyje organizme vykstančių biocheminių reakcijų.
- Vitaminas C – antioksidantas – padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą, taip pat apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Vitaminas E ir selenas – antioksidantai – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Manganas ir varis – antioksidantai – padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi, taip pat apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Maistinių medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis	14 g miltelių (1 kaušelis)	Referencinė maistinė vertė (RMV) %
Hidrolizuotas I, II, III tipo kolagenas – kolageniniai peptidai GELITA® su 4-hidroksiprolinu	8000 mg 912 mg	
Glukozamino sulfatas 2KCl	1500 mg	
Chondroitino sulfatas	800 mg	
Metilsulfonilmetanas (MSM)	600 mg	
Pluoštinių bosvelijų (<i>Boswellia serrata</i>) ekstraktas	100 µg	
Vitaminas C	100 mg	125 %
Vitaminas E	50 mg	417 %
Selenas	50 µg	91 %
Manganas	2 mg	100 %
Varis	1000 µg	100 %

Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą:

Maisto papildas su cukrumi ir saldikliu. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu vartoti įvairų ir subalansuotą maistą ir sveikai gyventi. Neskirtas vaikams iki 12 metų amžiaus, nėščioms ir žindančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje nėra sacharozės, laktozės, riebalų ir cholesterolio. Be glitimo. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Daugiau informacijos galite rasti adresu

www.biomedika.lt/katalogas/e-parduotuve/maisto-papildai/

MAISTO PAPILDAS „GELADRINK FAST“ (Intensyviam sąnarių maitinimui, milteliai – grynasis kiekis 420 g, pakuotė 30 dienų)

„Geladrink Fast“ – maisto papildas su kolagenu, antihomocisteino formule (vitaminais B6, B12, folio rūgštimi), antioksidantais ir pluoštinių bosvelijų (*Boswellia serrata*) ekstraktu judamajam aparatui – kremzlėms, kaulams, raiščiams, sausgyslėms – apsaugoti, maitinti ir atsinaujinti.



„Geladrink Fast“ privalumai:

- Sumažėja sąnarių uždegimas ir skausmas.
- Kremzlės apsaugomos nuo irimo.
- Gerėja judamojo aparato funkcinė būklė.
- Gerėja gyvenimo kokybė.
- Atkuriamas sąnarių ir stuburo judumas.

Sudėtyje esančių maistinių medžiagų nauda:

- Kolageniniai peptidai GELITA® – kolageno baltymas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių kremzlių būklę, gerina mechanines kremzlės savybes, ypač tvirtumą ir elastingumą.
- Pluoštinių bosvelijų (*Boswellia serrata*) ekstraktas, gaunamas iš šių medžių žievės dervos, padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę.
- Vitaminas C – antioksidantas – padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą, taip pat apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Vitaminas E ir selenas – antioksidantai – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- Tikrieji margainiai (*Silybum marianum*) turi silimarino, kuris padeda detoksikuoti kepenis ir palaiko normalų virškinimą.
- Varis – antioksidantas – palaiko normalią jungiamųjų audinių būklę, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.
- „AntiHcy“ – vitaminas B6, vitaminas B12, folio rūgštis – padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą (homocisteino perteklius žaloja kraujagyslių sienelės).

Maistinių medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis	14 g miltelių (dienos norma)	Referencinė maistinė vertė (RMV) %
Hidrolizuotas I, II, III tipo kolagenas – kolageniniai peptidai GELITA® su 4-hidroksiprolinu	8000 mg 912 mg	
Pluoštinių bosvelijų (<i>Boswellia serrata</i>) ekstraktas	450 mg	
Tikrųjų margainių (<i>Silybum marianum</i>) ekstraktas	50 mg	
Vitaminas B6 – „AntiHcy®“	2 mg	143 %
Vitaminas B12 – „AntiHcy®“	6 µg	240 %
Folio rūgštis – „AntiHcy®“	400 µg	200 %
Vitaminas C	160 mg	200 %
Vitaminas E	70 mg	583 %
Selenas	70 µg	127 %
Varis	1000 µg	100 %

Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą:

Maisto papildas su cukrumi ir saldikliu. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu vartoti įvairų ir subalansuotą maistą ir sveikai gyventi. Neskirtas vaikams, nėščioms ir žindančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje nėra sacharozės, laktozės, riebalų ir cholesterolio. Be glitimo. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Daugiau informacijos galite rasti adresu

www.biomedika.lt/katalogas/e-parduotuve/maisto-papildai/

MAISTO PAPILDAS „GELADRINK ARTRODIET“ (Intensyviam sąnarių maitinimui, milteliai – grynasis kiekis 420 g, pakuotė 30 dienų)

„Geladrink Artrodiet“ – maisto papildas su kolagenu, antihomocisteino formule „AntiHcySM“, antioksidantais ir vitaminais judamajam aparatui – kremzlėms, kaulams, raiščiams, sausgyslėms – apsaugoti, maitinti ir atsinaujinti. Antihomocisteino („AntiHcySM“) kompleksas padeda apsaugoti kraujagysles nuo aterosklerozės. Šį preparatą galima naudoti ilgai kaip pagalbinę priemonę jungiamųjų audinių apsauginiams procesams skatinti.



„Geladrink Artrodiet“ privalumai:

- Slopina sąnarių, stuburo ir kraujagyslių uždegiminius procesus.
- Padeda apsaugoti kraujagysles nuo aterosklerozės.
- Atkuria stuburo ir sąnarių judumą.
- Apsaugo kremzles nuo sunykimio ir regeneruoja jų struktūrą.
- Intensyviai apsaugo, maitina ir atnaujina judamojo aparato audinius.
- Gerina gyvenimo kokybę.

Sudėtyje esančių maistingųjų medžiagų nauda:

- Kolageniniai peptidai GELITA® – kolageno baltymas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių kremzlių būklę, gerina mechanines kremzlės savybes, ypač tvirtumą ir elastingumą. Pirmą stabilų teigiamą poveikį pacientai pajuto po 2 savaitių preparato vartojimo. Išoriniai kolageninių peptidų veikimo požymiai: pagerėjęs judamojo aparato mobilumas, sumažėjęs skausmas, pagerėjusi odos, plaukų ir nagų būklė, pagerėjusi gyvenimo kokybė.
- „ArvensilSM“ – dirvinis asiūklis (*Equisetum arvense*) – tradicinis augalas, turintis daug silicio.
- Tikrieji margainiai (*Silybum marianum*) turi silimarino, padedančio detoksikuoti kepenis ir palaikančio normalų virškinimą.
- Žalioji arbata turi daug antioksidantų, vadinamų polifenoliais.
- Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese, padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą, normalią kaulų būklę.
- Vitaminas C – antioksidantas – padeda palaikyti normalų kolageno, reikalingo normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą, taip pat apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
- Vitaminas E ir selenas – antioksidantai – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

- „AntiHcySM – vitaminas B6, vitaminas B12, folio rūgštis – padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą (homocisteino perteklius žaloja kraujagyslių sieneles). Be to, homocisteinas aktyvina kraujo krešėjimo sistemą, trombocitų agregaciją, didina cholesterolio kiekį kraujyje, skatina aterosklerozės ir su ja susijusių ligų – miokardo infarkto, smegenų insulto – vystymąsi. Homocisteinas susijęs ir su reumatoidiniu artritu – esant mažesniai homocisteino kiekiui silpnėja uždegiminis procesas.
- Biotinas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą, normalią plaukų, gleivinių ir odos būklę.
- Cinkas – antioksidantas – padeda palaikyti normalią baltymų sintezę, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, palaiko normalią kaulų būklę.

Maistinių medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis	14 g miltelių (dienos norma)	Referencinė maistinė vertė (RMV) %
Kolageniniai peptidai GELITA®	9200 mg	
„Arvensil SM “ – dirvinių asiūklių (<i>Equisetum arvense</i>) ekstraktas	270 mg	
Žaliosios arbatos ekstraktas	50 mg	
Tikrųjų margainių (<i>Silybum marianum</i>) ekstraktas	50 mg	
Vitaminas B6 – „AntiHcy SM “	2 mg	143 %
Vitaminas B12 – „AntiHcy SM “	6 µg	240 %
Folio rūgštis – „AntiHcy SM “	400 µg	200 %
Biotinas	150 µg	300 %
Vitaminas C	80 mg	100 %
Vitaminas D	5 µg	100 %
Vitaminas E	55 mg	458 %
Selenas C	55 µg	100 %
Cinkas	15 mg	150 %

Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą:

Maisto papildas su cukrumi ir saldikliu. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu vartoti įvairi ir subalansuotą maistą ir sveikai gyventi. Neskirtas vaikams iki 10 metų amžiaus, nėščioms ir žindančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje nėra sacharozės, laktozės, riebalų ir cholesterolio. Be glitimo. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Daugiau informacijos galite rasti adresu

www.biomedika.lt/katalogas/e-parduotuve/maisto-papildai/

MAISTO PAPILDAS „GELADRINK PERPETUUM“
(sportui, milteliai – grynasis kiekis 500 g, pakuotė 25 dienoms)

„Geladrink® PERPETUUM“ – kasdienę mitybą papildantis naudingų medžiagų šaltinis. Kolageniniai peptidai GELITA® padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę, Vitaminas C prisideda prie kolageno sintezės ir normalios kaulų ir sąnarių būklės. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą, deguonies pernašą organizme, normalią imuninės sistemos veiklą.



Maistinių medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, kiekis	20 g (dienos norma)	Referencinė maistinė vertė (RMV) %
Hidrolizuotas I, II, III tipo kolagenas – kolageniniai peptidai GELITA® su 4-hidroksiprolinu	9000 mg 1026 mg	
Glukozamino sulfatas 2KCl	1500mg	
Chondroitino sulfatas	800 mg	
Natrio hialuronatas	60 mg	
Kofermentas Q10-AO	60 mg	
Taurinas	300 mg	
Pluoštinių bosvelijų (<i>Boswellia serrata</i>) ekstraktas	200 mg	
„Arvensil®“ – dirvinių asiūklių (<i>Equisetum arvense</i>) ekstraktas	600 mg	
Tikrųjų imbierių (<i>Zingiber officinale</i>) ekstraktas	100 mg	
Bromelinas 2000	100mg	
Kininų ženšenių (<i>Panax ginseng</i>) ekstraktas	80 mg	

Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba) ekstraktas	25 mg	
Tikrųjų margainių (Silybum marianum) ekstraktas	50 mg	
Žaliosios arbatos ekstraktas	130 mg	
Vitaminas B5 – pantoteno rūgštis	100 mg	1667 %
Vitaminas B6	2 mg	143 %
Vitaminas B12	6µg	240 %
Folio rūgštis	400 µg	200 %
Biotinas	300 µg	600 %
Vitaminas C	100 mg	125 %
Vitaminas D	5 µg	100 %
Vitaminas E	10 mg	83 %
Selenas	50 µg	91 %
Manganas	2 mg	100 %
Geležis	15 mg	107 %
Varis	3 mg	300 %
Cinkas	15 mg	150 %
Jodas	150 µg	100 %

Ką reikia žinoti prieš vartojant maisto papildą:

Maisto papildas su cukrumi ir saldikliu. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu vartoti įvairų ir subalansuotą maistą ir sveikai gyventi. Neskirtas vaikams iki 12 metų amžiaus, nėščioms ir žindančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje nėra sacharozės, laktozės, riebalų ir cholesterolio. Be glitimo. Neigiamas poveikis nenustatytas.

Daugiau informacijos galite rasti adresu

www.biomedika.lt/katalogas/e-parduotuve/maisto-papildai/

Optimalios preparatų „GELADRINK“ ir „CALCIDRINK“ vartojimo schemas

SAVOKOS

Artrozė – lėtai progresuojanti uždegimo nesukelianti liga, kuriai būdingas sąvarnės kremzlės irimas ir naujų kaulinių darinių (osteofitų) susidarymas.

Osteoartrozė – lėtai progresuojanti sąvarnių liga, kuriai būdingas visų sąvarnių struktūrų pažeidimas.

Rizartrozė – nykščio sąvarnio artrozė.

Osteochondrozė – stuburo tarpslankstelinų diskų pažeidimas.

Artritas – uždegimą kelianti sutrikusios medžiagų apykaitos arba degeneracinė sąvarnių liga.

Miozitas – skeleto raumenų uždegimas.

Tendinitas – sausgyslių uždegimas.

Osteopenija – kaulų būklė, kuriai būdingas sumažėjęs kaulų tankis.

Osteoporozė – kaulų liga, kuriai būdingas kaulų tankio mažėjimas, maža kaulinė masė ir kaulų trapumas.

2 MĖNESIŲ KURSAS

Artrozė (be skausmo ir uždegimo sindromo, pradinė stadija)

1 mėnuo	„Geladrink Plus“
2 mėnuo	„Geladrink Plus“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Pakartoti 2 mėnesių kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Plus“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

3 MĖNESIŲ KURSAS

2–3 lygio artrozė (vidutinio stiprumo skausmo sindromas)

1 mėnuo	„Geladrink Forte“
2 mėnuo	„Geladrink Forte“
3 mėnuo	„Geladrink Plus“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

3 MĖNESIŲ KURSAS

2–3 lygio artrozė (ryškaus skausmo sindromas)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“
2 mėnuo	„Geladrink Forte“
3 mėnuo	„Geladrink Plus“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

3 MĖNESIŲ KURSAS

3–4 lygio osteoartrozė (vidutinio stiprumo skausmo sindromas, susikaustymas)

1 mėnuo	„Geladrink Forte“
2 mėnuo	„Geladrink Forte“
3 mėnuo	„Geladrink Forte“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

3 MĖNESIŲ KURSAS

3–4 lygio osteoartrozė (ryškaus skausmo sindromas)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“
2 mėnuo	„Geladrink Forte“
3 mėnuo	„Geladrink Forte“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

3 MĖNESIŲ KURSAS

Artrozė (ryškaus skausmo sindromas)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“ + „Geladrink Forte“
2 mėnuo	„Geladrink Fast“ + „Geladrink Forte“
3 mėnuo	„Geladrink Artrodiet“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

6 MĖNESIŲ KURSAS

Žasto sąnarį deformuojanti osteoartrozė (kartu ir nykščio sąnario artrozė)

6 mėnesiai	„Geladrink Fast“ (ryte) + „Geladrink Forte“ (vakare)
------------	--

3 MĖNESIŲ KURSAS

Osteochondrozė, tarpslankstelinio disko išvarža (be skausmo simptomų, nedidelė išvarža)

1 mėnuo	„Geladrink Plus“
2 mėnuo	„Geladrink Plus“
3 mėnuo	„Geladrink Artrodiet“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

3 MĖNESIŲ KURSAS

Osteochondrozė, tarpslankstelinio disko išvarža (esant ryškiam skausmo sindromui)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“ + „Geladrink Forte“
2 mėnuo	„Geladrink Forte“ + „Calcidrink“
3 mėnuo	„Geladrink Forte“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

3 MĒNESIŅŪ KURSAS

Artritis, miozitis, tendinitas

(esant judamojo aparato uždegimo procesams)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“
2 mėnuo	„Geladrink Fast“
3 mėnuo	„Geladrink Artrodiet“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Po 2 mėnesių pakartoti kursą
Poveikis yra	1–2 pakuotės „Geladrink Artrodiet“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

2–3 MĒNESIŅŪ KURSAS

Kursą kartoti 2–3 kartus per metus.

Osteopenija, osteoporozė (kaulų tankio sumažėjimas)

(be skausmo simptomų)

1 mėnuo	2 pakuotės „Calcidrink“
2 mėnuo	„Geladrink Artrodiet“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Calcidrink“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

2–3 MĒNESIŅŪ KURSAS

Kursą kartoti 2–3 kartus per metus.

Osteopenija, osteoporozė (kaulų tankio sumažėjimas)

(Esant skausmo sindromui)

1 mėnuo	2 pakuotės „Calcidrink“ + „Geladrink Fast“
2 mėnuo	2 pakuotės „Calcidrink“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Calcidrink“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

PAŽEIDIMAI BE KOMPLIKACIJŲ

Trauminiai judamojo aparato pažeidimai

(traumos, patempimai, sumušimai, lūžiai, potrauminiai ir pooperaciniai sveikimo periodai)

1 mėnuo	„Geladrink Plus“ (Maksimaliai prisotina kolageno)
2 mėnuo	„Geladrink Artrodiet“ (Gerina kraujotaką ir maitina kolagenu)
3 mėnuo	„Calcidrink“ (Maksimaliai stiprina kaulus ir raiščius)

ESANT UŽDEGIMUI IR SKAUSMUI

Trauminiai judamojo aparato pažeidimai

(traumos, patempimai, sumušimai, lūžiai, potrauminiai ir pooperaciniai sveikimo periodai)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“ (Malšina skausmą ir uždegimą)
2 mėnuo	„Geladrink Artrodiet“ (Gerina kraujotaką ir maitina kolagenu)
3 mėnuo	„Calcidrink“ ir „Geladrink Plus“ (Maksimaliai prisotina kolageno)

POTRAUMINIS IR POOPERACINIS LAIKOTARPIS

Trauminiai judamojo aparato pažeidimai

(traumos, patempimai, sumušimai, lūžiai, potrauminiai ir pooperaciniai sveikimo periodai)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“ + „Geladrink Forte“
2 mėnuo	„Geladrink Forte“
3 mėnuo	„Calcidrink“ ir „Geladrink Plus“ (Maksimaliai prisotina kolageno)

POTRAUMINIS IR POOPERACINIS LAIKOTARPIS

Trauminiai judamojo aparato pažeidimai

(traumos, patempimai, sumušimai, lūžiai, potrauminiai ir pooperaciniai sveikimo periodai)

1 mėnuo	„Geladrink Fast“ + „Geladrink Forte“
2 mėnuo	„Geladrink Forte“
3 mėnuo	„Geladrink Forte“
Poveikio nėra arba jis nežymus	Pakartoti kursą
Poveikis yra	1 pakuotė „Geladrink Forte“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija

Prieš ir po endoprotezavimo

„Geladrink Fast“ ir „Calcidrink“ 2 mėnesius prieš operaciją.

1 pakuotė „Calcidrink“ 1 kartą per 6 mėnesius kaip palaikomoji terapija po operacijos.

Profesionalių sportininkų įvairios sportinės traumos

1 mėnuo	„Geladrink Fast“ (Malšina skausmą ir uždegimą)
2 mėnuo	„Geladrink Forte“ (Maksimaliai aprūpina kremzlę apsaugančiomis medžiagomis)
3 mėnuo	„Geladrink Plus“ (Maksimaliai prisotina kolageno)



BIOMEDIKA.LT